

# IL PERCORSO NASCITA 2015-18

Province:

Cosenza, Reggio C., Bari, Taranto, Lecce, Roma, Verona, Artezzo

Michele Grandolfo

## Caratteristiche socio-demografiche delle intervistate (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
<b>N</b>		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>età</b>	<30	34.0	35.8	32.2	33.1	27.4	24.5	29.9	23.6	<b>29.8</b>
	30-34	38.5	38.2	34.8	32.9	36.1	35.8	34.1	41.0	<b>36.1</b>
	>34	27.5	26.0	33.0	34.0	36.5	39.7	36.0	35.4	<b>34.1</b>
<b>Istruz.</b>	≤m. sup	75.0	76.8	74.3	80.5	71.3	56.4	69.0	65.7	<b>69.8</b>
	laurea	25.0	23.2	25.7	19.5	28.7	43.6	31.0	34.3	<b>30.2</b>
<b>Occup</b>	Non occ	46.3	42.7	34.9	35.7	30.6	20.7	25.6	17.7	<b>31.3</b>
	occ	53.7	57.3	65.1	64.3	69.4	79.3	74.4	82.3	<b>68.7</b>

## Caratteristiche socio-demografiche delle intervistate (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>St. civ</b>	coniug	78.6	90.8	81.2	63.9	66.1	58.8	62.5	65.4	<b>70.9</b>
	conviv	19.2	8.2	16.7	34.2	31.6	38.4	36.0	32.7	<b>27.0</b>
	single	2.2	1.0	2.1	1.9	2.3	2.8	1.5	1.8	<b>2.1</b>
<b>parita</b>	primip	54.3	46.8	52.2	44.0	49.8	54.0	56.2	53.0	<b>51.7</b>
	plurip	45.7	53.2	47.8	56.0	50.2	46.0	43.8	47.0	<b>48.3</b>
<b>citt</b>	It.	79.7	82.5	89.3	86.8	85.0	79.2	54.9	82.7	<b>79.8</b>
	St.	20.3	17.5	10.7	13.2	15.0	20.8	45.1	17.3	<b>20.2</b>

## GRAVIDANZA – 1 Assistenza e timing prima visita (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Assist.</b>	gin	92.4	93.5	94.3	96.2	90.6	88.4	93.5	75.7	<b>91.1</b>
	CF/ost	7.6	6.5	5.7	3.8	9.4	11.6	6.5	24.3	<b>8.9</b>
<b>CF/ost</b>	it	6.8	3.6	4.9	3.7	7.3	5.8	6.7	17.4	<b>6.3</b>
	str	25.0	36.4	25.0	6.3	45.5	35.6	5.7	57.7	<b>31.0</b>
<b>Pr. Vis</b>	≤ 10 sett	98.7	84.0	91.9	90.7	98.1	96.3	91.8	93.9	<b>93.6</b>
	≤12 sett	98.9	96.5	98.5	97.0	94.7	97.1	95.0	98.4	<b>98.5</b>
	>12sett	1.1	3.5	1.5	3.0	5.3	2.9	5.0	1.6	<b>3.0</b>
<b>PV&gt;12s</b>	it	0.9	1.9	1.2	2.5	3.9	1.9	3.5	1.6	<b>2.1</b>
	str	5.0	20.0	8.8	11.1	28.1	7.0	11.1	1.9	<b>10.0</b>

## GRAVIDANZA – 2 Numero visite e tipo gravidanza (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
n. vis	<6	10.8	29.7	16.0	9.4	15.2	9.6	22.0	13.8	<b>84.0</b>
n.vis<6	ital	10.5	29.5	15.8	9.0	15.1	8.3	22.2	11.5	<b>15.0</b>
	str	17.7	31.7	20.0	17.7	16.1	14.9	21.1	25.0	<b>19.4</b>
n.vis≥9	Gr fis	10.9	47.6	32.9	17.0	31.1	46.4	24.1	32.3	<b>33.6</b>
	Gr pat	10.0	55.0	39.7	26.7	42.4	66.7	25.0	44.4	<b>49.4</b>
<b>Grav p</b>	no	78.7	83.1	77.5	74.9	66.0	71.7	80.2	78.7	<b>75.6</b>
	lieve	11.5	6.5	7.9	16.8	19.3	8.6	15.8	15.4	<b>11.8</b>
	grave	9.8	10.4	14.7	8.3	14.7	19.7	4.1	5.9	<b>12.7</b>

## GRAVIDANZA – 3 Ecografie (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
n. eco	> 4	94.8	89.4	92.7	94.9	93.9	76.1	62.5	77.7	<b>85.1</b>
	≤ 4	5.2	10.6	7.3	5.1	6.1	23.9	37.5	22.3	<b>14.9</b>
n.eco ≤4	gin	3.0	10.0	5.7	3.4	5.0	19.6	36.4	14.4	<b>12.3</b>
	CF/ost	33.3	13.8	32.7	28.6	13.5	56.4	58.6	47.3	<b>40.1</b>
Mediana		8	7	8	8	8	7	6	7	<b>7</b>
	CF/ost	6	7	5	6	7.5	4	4	5	<b>5</b>

## GRAVIDANZA – 4 frequenza incontri di accompagnamento alla nascita (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Can1</b>		21.2	23.6	26.7	20.4	27.4	36.1	48.7	50.2	<b>31.2</b>
<b>Can2</b>		32.3	36.7	43.9	33.1	42.6	57.7	72.8	65.0	<b>48.2</b>
<b>Can1 pr</b>		33.6	42.8	46.7	39.4	50.0	58.4	73.6	70.6	<b>52.1</b>
<b>Can1 pr</b>	≤msup	20.6	37.7	40.8	33.1	41.6	44.9	68.2	66.3	<b>43.2</b>
	laurea	66.7	56.4	61.5	62.2	68.1	74.2	86.1	78.6	<b>70.1</b>
<b>Can2</b>	≤msup	21.1	30.7	38.2	26.9	34.7	46.6	67.9	59.8	<b>39.6</b>
	laurea	64.9	56.8	60.6	58.9	63.5	72.1	84.9	75.0	<b>68.0</b>

Can1 : partecipazione nell'attuale gravidanza

Can2 : partecipazione nell'attuale o nella precedente gravidanza

pr : primipare





## GRAVIDANZA – 6 assunzione di acido folico per parità e per istruzione (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
A.Folico	In grav	90.4	95.1	97.0	96.0	97.6	97.3	88.8	96.1	95.3
	pericon	14.6	13.2	18.2	10.5	22.3	33.8	29.3	19.0	21.7
	pluripare	5.3	10.5	14.1	8.1	16.2	30.4	22.3	11.2	16.5
	primipare	21.6	16.2	21.9	13.3	27.0	36.5	35.0	24.8	26.3
	prim≤m.s.	15.9	9.8	17.5	11.8	21.3	28.4	31.1	22.1	20.3
	Prim laur	36.2	33.9	33.1	18.9	38.0	45.9	44.4	29.8	38.3
	plur≤m.s.	5.0	7.6	11.5	8.1	12.8	25.5	17.3	8.3	12.8
	plur laur	7.0	21.4	22.9	8.3	28.2	37.7	33.3	17.0	26.5
internet	si	78.2	46.8	68.1	53.6	63.1	73.0	52.0	55.9	62.9

## GRAVIDANZA – 7 fumo prima e durante la gravidanza e parità (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Fumo pre</b>		23.0	16.2	25.9	27.2	29.0	29.2	24.1	20.6	<b>25.2</b>
<b>Fumo pre</b>	primip	25.0	18.3	27.4	26.7	33.8	33.8	31.5	23.6	<b>28.6</b>
	plur all<3m	19.5	15.9	33.3	34.7	25.2	26.9	20.8	25.7	<b>26.1</b>
	Plur all≥3m	20.5	12.9	20.6	21.1	23.5	22.2	12.8	13.5	<b>19.1</b>
<b>Smesso gr</b>		71.4	71.4	82.4	67.3	71.5	65.0	68.1	60.0	<b>70.7</b>
<b>Fumo gr</b>		9.3	6.1	4.7	8.8	10.9	10.2	8.6	10.5	<b>8.3</b>

Plur all<3m: pluripara che ha allattato il precedente figlio meno di tre mesi

## Parto – 1 settimana gestazionale e tipo di parto (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Sett gest</b>	<37	4.6	5.7	7.9	5.9	9.4	6.1	7.4	2.0	<b>6.5</b>
	≤40	89.1	83.6	82.6	86.7	83.2	87.0	86.3	83.0	<b>85.1</b>
<b>parto</b>	Vaginale	56.6	54.2	45.7	49.6	40.2	21.9	57.1	52.6	<b>43.9</b>
	Vag epid	7.2	4.9	11.7	1.1	12.6	34.0	11.7	13.7	<b>14.6</b>
	Operativo	2.8	1.2	2.1	1.1	1.2	6.4	4.3	4.6	<b>3.2</b>
	TC urgente	10.5	16.0	21.2	12.0	14.6	14.7	10.7	12.4	<b>14.9</b>
	TC elettivo	22.9	23.8	19.5	36.3	31.4	23.0	16.-2	16.7	<b>23.5</b>

## Parto – 2 battito cardiaco fetale, induzione travaglio, posizione al parto (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>bcf</b>	no/int	45.0	56.9	27.2	22.9	36.4	35.5	30.0	42.7	<b>37.1</b>
	Cont.	55.0	43.1	72.8	77.1	63.6	64.5	70.-0	57.3	<b>62.9</b>
<b>travagl</b>	Indotto	21.2	24.6	17.2	16.9	12.6	24.7	23.5	15.4	<b>20.13</b>
	ind≤40	16.3	19.4	10.4	9.2	7.8	21.0	20.2	17.4	<b>15.77</b>
<b>Pos.part</b>	libera	1.6	8.9	4.1	37.1	7.1	20.6	12.8	24.9	13.2

## Parto – 3manovra di kristeller, episiotomia, lacerazione (%)

	ASL									
	CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR		TOT
N	459	503	891	371	603	979	469	305		<b>4580</b>
<b>kristeller</b>	47.1	40.9	46.4	14.6	23.4	26.4	8.8	17.3		<b>29.5</b>
<b>Kristell in cc</b>	19.0	19.9	0.9	9.1	3.4	18.9	7.1	16.0		<b>9.8</b>
<b>episiot</b>	51.6	45.6	59.9	29.4	49.5	29.2	16.9	26.3		<b>39.7</b>
<b>Episiot prim</b>	62.4	69.6	74.9	39.8	64.8	42.3	21.0	32.7		<b>52.1</b>
<b>lacerazione</b>	40.2	40.8	38.5	72.2	44.9	55.4	67.2	60.8		<b>50.8</b>
<b>Laceraz III/IV</b>	2.6	2.3	1.7	2.1	4.6	2.3	4.7	8.8		<b>3.3</b>

## Parto – 4 Trauma perineale (episiotomia o lacerazione , lacer III-IV) (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Traum per</b>		100.0	97.1	93.7	93.6	78.3	92.5	100.0	96.8	94.3
<b>Traum per1</b>		79.4	61.3	53.1	67.9	53.9	62.3	50.0	51.6	59.2
<b>Tr per1/posp</b>	litot	54.1	48.7	61.2	36.9	51.8	36.3	21.1	33.1	45.4
	liber	1/5	40.7	47.6	22.2	47.8	11.2	20.0	27.8-	23.5
<b>Tr-per1/epid</b>	no	52.0	45.9	56.4		47.8	22.6	19.6	31.6	40.5
	si	65.7	61.5	76.6		61.5	36.0	24.6	32.6	45.6
<b>Tr per/krist</b>	no	38.6	37.6	47.7	26.7	44.5	17.2	16.7	24.3	29.8
	si	70.5	61.5	75.8	58.6	70.3	69.7	60.0	65.0	69.5 <sup>14</sup>

## Parto – 5 modalità del parto rispetto a quello precedente, tc primari e degenza (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Pprec/part</b>	%tc/vagp	9.7	13.4	10.9	15.9	17.0	8.6	10.9	9.1	<b>10.9</b>
	%vbac	1.5	2.3	2.5	1.0	0.0	5.1	11.5	0.0	<b>2.5</b>
<b>Tc primari</b>		21.1	27.0	27.7	30.6	34.2	26.6	18.5	21.4	<b>19.4</b>
<b>degenza</b>	≥ 4 gg	10.9	18.1	27.1	5.0	33.1	16.0	19.8	10.2	<b>19.4</b>
<b>Deg ≥4gg</b>	p/vag	0.3	6.3	12.7	2.1	15.1	13.1	9.8	3.1	<b>9.2</b>
	p/tc	32.5	36.2	48.3	7.2	53.6	20.8	45.0	30.9	<b>35.6</b>

## Parto – 6 persona di fiducia, assistenza al parto, giudizio di soddisfazione (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
N		459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Persvicino</b>		74.7	77.7	53.4	63.1	54.2	80.7	92.6	86.3	<b>72.0</b>
	gr aiuto	84.4	83.7	67.2	56.6	85.8	71.9	78.6	88.3	<b>76.9</b>
<b>Assist</b>	ost/a	83.9	72.5	58.1	56.0	62.7	73.7	88.5	75.0	<b>69.9</b>
	ost/o	0.5	3.5	0.1	1.2	1.1	3.5	1.0	2.3	<b>1.7</b>
	gin/a	2.9	10.3	8.9	13.2	11.1	6.2	6.6	7.2	<b>8.2</b>
	gin/o	12.7	13.8	32.8	29.6	25.0	16.6	3.8	15.5	<b>20.2</b>
<b>Person/ost</b>	m sodd	65.3	74.9	55.9	82.3	76.2	79.8	84.4	82.8	<b>73.6</b>
<b>infern</b>	m sodd	54.3	65.3	45.3	75.7	63.2	71.1	80.7	75.9	<b>64.6</b>
<b>medico</b>	m sodd	59.5	66.7	51.7	74.5	73.2	72.7	79.4	72.9	<b>67.6</b>



## Parto – Giudizio sulla sala travaglio, sala parto e camera di degenza (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Sal trav</b>	conf+	77.8	94.2	88.5	97.8	89.7	87.0	99.3	96.9	<b>92.6</b>
<b>Sal part</b>	conf+	79.6	96.2	94.6	98.2	93.8	97.6	99.8	97.9	<b>94.8</b>
<b>Cam d.</b>	conf+	73.1	92.9	80.0	90.8	90.3	89.3	98.0	95.4	<b>87.8</b>

**Parto – 8aspettative, per parto (vaginale, cesareo), epidurale o no, traunaperineale o no (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>aspettative</b>	megl	31.0	43.2	43.6	47.0	57.0	50.3	48.5	38.9	<b>46.0</b>
	pegg	43.4	31.6	36.8	30.9	26.7	30.8	36.8	41.9	<b>34.1</b>
	ugua	25.6	25.2	19.6	22.0	16.2	18.9	14.7	19.1	<b>19.9</b>
<b>Asp. Pegg/part</b>	vag	45.1	28.7	36.5	29.0	28.9	29.8	37.6	37.0	<b>33.9</b>
	TC	39.5	36.1	37.3	33.0	24.2	32.4	35.0	54.0	<b>34.4</b>
<b>Asp pegg/epid</b>	no	42.1	27.3	34.4		25.2	24.9	36.0	31.8	<b>31.8</b>
	si	69.7	41.4	44.1		40.8	32.7	44.8	56.5	<b>39.5</b>
<b>Asp pegg/trau1</b>	no	34.3	22.9	28.7	28.0	16.7	21.7	33.2	35.1	<b>26.9</b>
	si	54.3	33.4	41.5	31.2	40.4	47.6	55.2	41.2	<b>43.5</b>

**Puerperio – 1Dolore (tr-a: terribile-atroce) percepito a 24 ore dal parto per parto e trauma perineale (tra1: episiotomia o lacerazione di III-IV grado) (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	<b>TOT</b>
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
Dol24h tr-a	vag no tra1	30.5	33.3	15.9	22.7	15.0	56.5	27.0	46.5	30.8
	vag si tra1	33.1	24.0	19.7	13.8	21.7	72.7	42.6	44.7	28.3
	vag epid	45.5	33.3	32.4		29.0	42.6	24.1	57.1	38.6
	operativo	92.3	0.0	38.9	0/4	3/7	46.0	15.0	42.9	41.4
	TC urgente	42.1	23.2	42.7	35.6	14.8	49.3	18.4	39.5	35.6
	TC elettivo	43.0	18.9	41.2	39.1	11.6	29.8	14.9	13.7	27.5
Dol24h tr-a	vag	35.9	28.9	21.6	19.6	49.0	27.9	47.9	34.7	32.5
	tc	42.7	20.6	42.0	38.2	37.4	16.3	24.7	58.8	30.7





## Puerperio – 3 contatto pelle-pelle e tipo di parto (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>pellepelle</b>		55.3	61.8	49.9	67.7	50.8	75.8	86.7	71.9	<b>63.8</b>
<b>pelle/part.</b>	vag notra1	72.9	71.7	81.8	90.6	61.9	87.3	96.8	92.9	<b>82.8</b>
	vag sitra1	63.4	70.6	83.4	84.5	69.9	66.7	89.4	87.2	<b>75.9</b>
	vag epid	48.5	81.8	83.3	75.0	52.6	85.6	89.1	95.2	<b>80.1</b>
	operativo	61.5	66.7	66.7	1/4	57.1	72.4	70.0	61.5	<b>66.9</b>
	TC urgente	35.6	36.5	3.8	33.3	35.3	60.0	65.2	23.7	<b>31.9</b>
	TC elettivo	30.9	51.7	1.2	51.5	37.6	62.5	71.2	31.4	<b>48.8</b>
<b>Pelle/tc</b>	vag	65.7	71.9	82.3	87.1	62.4	83.3	92.9	90.2	<b>79.4</b>
	tc	32.4	45.8	2.5	47.0	36.9	61.5	68.9	28.1	<b>37.1</b>

## Puerperio – 4 attacco al seno entro mezz'ora, entro un'ora e per tipo di parto (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Att ≤½h</b>		45.6	41.0	13.0	15.6	6.9	46.1	67.1	58.9	<b>34.5</b>
<b>Att ≤2h</b>		72.1	69.3	32.3	41.2	22.5	67.7	82.9	87.5	<b>56.3</b>
<b>Att ≤2h</b>	vag no tra1	85.3	74.8	48.9	45.9	24.6	84.6	89.7	98.2	<b>70.2</b>
	vag si tra1	86.1	74.2	39.2	46.6	27.7	61.4	78.7	91.5	<b>58.2</b>
	Vag epid	75.7	96.0	32.4		21.3	82.4	86.8	92.9	<b>68.8</b>
	Operativo	58.3	5/6	16.7	1/4	0/7	62.9	75.0	64.3	<b>55.2</b>
	TC urgente	45.8	43.8	18.4	33.3	25.9	40.0	70.8	62.2	<b>36.1</b>
	TC elettivo	50.0	68.1	22.8	37.2	17.7	53.1	72.2	80.0	<b>44.0</b>

**Puerperio – 5 intenzione sull'allattamento e fumo prima e durante la gravidanza**  
**Rooming-in (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Inten all.</b>	<b>si</b>	87.5.	88.0	98.6	90.3	98.0	97.3	93.8	94.8	<b>94.5</b>
	nofum pr	86.9	87.3	99.1	90.5	97.8	97.5	94.3	95.9	<b>94.8</b>
	sifum pr	90.5	92.7	97.3	89.9	98.2	96.9	92.0	90.5	<b>97.3</b>
	nofumdur	85.9	87.9	98.9	90.9	98.0	97.5	94.7	95.5	<b>94.9</b>
	sifumdur	90.6	88.5	92.5	84.4	98.0	96.0	86.5	92.3	<b>92.4</b>
<b>Rooming in</b>	<b>24h</b>	92.2	76.8	91.8	88.0	34.7	50.5	90'0	94.8	<b>73.5</b>



## Puerperio – 6 Allattamento, informazioni in gravidanza sull'allattamento , osservazione poppata (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Allattam</b>	esclusivo	69.9	54.7	64.9	54.6	27.6	65.3	81.0	83.1	<b>61.4</b>
	predom	4.6	9.5	7.6	0.5	5.3	2.4	4.8	0.7	<b>4.7</b>
	<b>completo</b>	<b>74.5</b>	<b>64.2</b>	<b>72.5</b>	<b>55.1</b>	<b>32.9</b>	<b>67.7</b>	<b>85.7</b>	<b>83.8</b>	<b>66.2</b>
	complem	16.6	27.1	23.5	32.7	54.9	26.5	7.1	12.6	<b>26.4</b>
	No seno	8.9	8.7	4.0	12.2	12.2	5.8	7.1	3.6	<b>7.5</b>
<b>Inf all in grav</b>	si	33.4	39.4	19.4	36.0	34.6	31.9	37.1	71.6	<b>34.4</b>
	Si CF	37.1	36.4	28.0	71.4	28.6	32.7	73.3	78.4	<b>44.9</b>
Osserv popp.		59.7	68.5	58.7	67.7	32.2	71.2	60.1	75.2	<b>60.8</b>

## Puerperio – 7 Allattamento esclusivo per tipo di parto e contatto pelle-pelle (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Allatt esclus.</b>	Vaginale	77.3	53.5	72.5	64.0	34.0	64.8	85.0	88.7	<b>67.3</b>
	Vag epid	78.8	64.0	66.0	3/4	15.8	72.2	84.6	80.0	<b>66.3</b>
	Operat	69.2	5/5	72.2	1/4	2/7	67.7	78.9	85.7	<b>69.7</b>
	TC urg	48.9	47.5	54.9	46.7	26.7	51.7	72.0	73.7	<b>51.1</b>
	TC eletti	59.6	58.3	55.7	44.3	24.3	63.7	71.6	74.0	<b>53.0</b>
<b>Allescl/pelle</b>	no	59.4	45.1	57.9	38.1	24.5	39.4	55.9	71.4	<b>47.1</b>
	si	80.1	60.8	71.7	62.3	30.3	76.7	86.7	87.4	<b>70.4</b>

**Puerperio – 8 Allattamento esclusivo e attacco precoce, per esperienza precedente per almeno tre mesi (plu≥3m: figlio precedente allattato per almeno tre mesi. Attacco al seno e contatto pelle.pelle**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Allesc/at≤½h</b>	no	65.6	50.7	63.1	53.4	27.2	55.2	69.7	72.1	<b>53.6</b>
	si	77.2	62.1	78.8	75.0	39.0	78.5	90.4	91.6	<b>78.8</b>
<b>Allesc/allpr</b>	prim	67.36	46.3	62.9	56.1	25.0	59.3	80.8	83.0	<b>58.9</b>
	plu<3m	65.1	50.6	53.1	44.4	24.8	62.4	68.6	69.7	<b>52.4</b>
	plu≥3m	80.5	66.7	72.3	61.7	33.3	77.8	89.7	87.5	<b>70.5</b>
<b>att≤½h/pelle</b>	no	27.5	21.5	4.6	3.5	4.5	18.0	16.7	25.3	<b>12.6</b>
	si	60.8	53.3	21.3	21.4	9.5	60.1	75.0	72.5	<b>47.6</b>

## Puerperio - 9 attacco al seno e contatto pelle-pelle (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
Att-pelle	no	32.0	29.8	47.6	31.2	47.1	19.5	11.1	20.6	31.5
	att o pell	34.0	37.1	41.7	54.3	48.1	34.7	23.9	26.9	38.1
	att e pell	34.0	33.1	10.7	14.5	4.8	45.8	65.0	52.5	30.4
Alles/at-p	no	55.1	37.1	57.6	38.5	23.8	34.4	51.0	65.6	44.0
	att o pell	79.9	68.4	69.8	62.2	31.2	70.0	81.5	82.3	64.4
	att e pell	78.5	-58.4	79.6	75.0	35.7	81.6	90.4	91.1	80.1

**Puerperio – 10 Informazione sulle cure del bambino in assistenza e nel centro nascita; informazione sulla ripresa dei rapporti sessuali nel centro nascita (&)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>Ass inf cure b</b>	si	25.0	27.5	12.7	33.9	25.1	22.7	24.0	43.8	<b>12.7</b>
	Si CF	42.9	60.6	36.0	64.3	17.9	39.8	73.3	77.0	<b>48.4</b>
<b>CN inf cure b</b>	si	42.5	62.2	35.7	67.5	27.1	46.9	82.2	80.7	<b>51.0</b>
<b>CN inf r. sess</b>	Si sod	4.0	4.6	0.9	4.7	2.9	2.1	7.6	11.4	<b>4.0</b>
<b>Inf contr fecon</b>	l/r	15.2.	29.8	8.9	9.3	19.1	11.3	9.4	24.2	<b>14.9</b>
	A/f	12.8	23.8	10.3	8.5	21.8	16.5	11.5	23.5	<b>10.3</b>
	med	16.7	28.3	14.0	13.6	21.1	21.3	20.9	35.6	<b>20.5</b>
	ost	12.6	17.7	2.1	10.4	7.6	9.3	13.6	26.8	<b>10.7</b>
	CF	22.9	9.1	14.0	7.1	23.2	19.5	23.3	58.1	<b>25.7</b>
	CAN	23.7	25.4	20.8	29.3	34.1	26.6	26.9	49.2	<b>28.4</b>

**Puerperio – 11 Effetto della nascita, conoscenza dei consultori, desiderio di una visita domiciliare e accettazione di un'intervista a tre mesi**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
	N	459	503	891	371	603	979	469	305	<b>4580</b>
<b>nascita</b>	arricch	83.2	86.2	70.8	75.5	88.2	84.9		94.8	<b>82.3</b>
	uguale	14.2	11.5	17.1	23.1	7.9	10.8		2.3	<b>12.6</b>
	peggior	2.6	2.3	12.1	1.3	3.9	4.3		2.9	<b>5.1</b>
<b>Conosc CF</b>	Si non dove	12.2	10.5	4.8	17.1	6.3	6.5	7.2	1.6	<b>7.8</b>
	Si non utiliz	42.1	50.1	43.6	30.1	44.5	45.3	30.2	18.3	<b>37.8</b>
	Si utilizzati	29.7	24.8	44.5	30.1	44.5	45.3	30.6	78.4	<b>41.2</b>
	no	16.2	14.6	7.1	13.6	8.1	16.9	25.9	1.6	<b>12.2</b>
<b>Des vis dom</b>	si	77.0	80.3	72.0	83.2	66.6	74.6	76.4	76.2	<b>74.9</b>
<b>Interv 3m</b>	si	81.6	84.4	87.8	79.7	84.0	75.1	79.4	97.4	<b>82.7</b>

## Caratteristiche socio demografiche alle tre interviste(%)

		Interv dim %	Interv 3m %	Interv 6m %
etagr	<30	30	29	28
	30-34	36	37	37
	>34	34	34	35
istruzione	<=med sup	70	68	67
	Laurea+	30	32	33
occupaz	no	31	30	30
	si	69	70	70
parità	primip	52	52	52
	plurip	48	48	48
Fumo prim	no	75	76	77
	si	25	24	23
cittadin	italiana	89	91	91
	straniera	11	9	9

## Caratteristiche assistenziali alle tre interviste (%)

		Interv dim %	Interv 3m %	Interv 6m %
assist	gin	91	91	91
	CF/ost	9	9	9
can2	no	52	49	47
	si	48	51	53
parto	vaginale	62	64	64
	tc	38	36	36
All alla dimiss	esclusivo	62	62	63
	predominante	5	5	5
	<i>completo</i>	67	67	68
	complementare	26	27	26
	No seno	7	6	6



## TERZO MESE -1 offerta e accettazione di una visita in puerperio(%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
visite	Non off	91.6	98.0	75.6	40.3	79.7	80.9	66.0	59.5	<b>75.6</b>
	Non acc	3.8	0.4	8.0	8.1	4.7	12.5	4.1	5.2	<b>6.1</b>
	Vis dom	0.8	0.0	0.7	0.0	0.5	0.9	0.7	23.2	<b>2.7</b>
	Centro n	3.4	1.6	14.0	51.6	13.4	4.8	26.7	6.0	<b>12.6</b>
	Cons fam	0.4	0.0	1.5	0.0	1.3	0.9	2.4	6.0	<b>1.5</b>
	% offerta	8.4	2.0	24.4	59.7	20.3	19.1	34.0	40.5	<b>22.9</b>
	% acc	55.0	77.8	67.4	86.5	76.3	34.5	87.8	87.0	<b>73.5</b>

## TERZO MESE -1 bis ricorso spontaneo ai servizi socio sanitari(%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
visite	Non sapeva dove	57.7	88.9	25.9	11.8	14.4	4.6	10.2	3.4	<b>28.5</b>
	No ma sapeva	19.7	5.5	42.9	68.8	55.9	54.2	43.5	69.3	<b>43.2</b>
	Si Consult fam	4.2	1.4	9.0	1.1	3.4	5.2	38.3	19.1	<b>9.5</b>
	Si ospedale	7.0	2.3	10.7	12.9	24.3	32.4	7.4	7.5	<b>13.9</b>
	Si altro	11.3	1.8	11.5	5.4	2.2	3.6	0.7	0.8	<b>4.9</b>
	Si	22.5	5.5	31.2	19.4	29.8	41,2	46.3	27.3	<b>28.3</b>

## TERZO MESE -2 problemi (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
<b>problemi</b>	suture	44.0	81.0	33.5	22.6	28.5	6.8	24.6	16.9	<b>33.9</b>
	allatt	43.6	67.6	34.5	17.7	32.4	37.2	39.4	16.5	<b>38.3</b>
	incont	18.3	34.7	6.6	4.3	10.6	4.3	18.2	5.2	<b>13.1</b>
	Accud. B	19.1	40.3	8.3	19.4	5.7	2.7	11.4	5.6	<b>13.8</b>
	casa	30.3	65.6	28.4	14.0	26.9	5.9	25.7	7.9	<b>27.6</b>
	familiari	36.1	84.6	27.9	17.2	23.8	8.2	13.9	1.2	<b>29.3</b>
	partner	19.9	60.8	7.1	2.7	8.0	3.9	8.1	0.4	<b>15.4</b>
	1+probl	72.3	95.0	71.9	58.6	69.9	49.1	71.8	36.0	<b>67.4</b>
	2+probl	53.7	89.6	43.0	33.3	36.0	13.9	39.7	13.9	<b>41.9</b>
	vag	53.9	90.-4	40.4	31.3	37.6	15.0	39.7	10.1	<b>40.4</b>
	tc	53.3	88.0	47.1	36.1	34.3	12.0	40.9	23.1	<b>43.9</b>

## TERZO MESE -3 allattamento e partecipazione a gruppi di sostegno (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
allattam	esclus	41.0	47.0	41.1	43.0	35.0	44.7	58.5	75.7	<b>46.9</b>
	predom	9.2	1.8	7.3	1.1	10.2	0.5	2.8	0.4	<b>4.4</b>
	<i>completo</i>	<i>50.2</i>	<i>48.8</i>	<i>48.4</i>	<i>44.1</i>	<i>40.0</i>	<i>45.2</i>	<i>61.3</i>	<i>76.0</i>	<b>48.4</b>
	complem	31.8	46.1	18.8	17.2	21.0	22.5	10.8	14.2	<b>23.7</b>
	No seno	18.0	5.2	32.8	38.7	33.8	32.4	27.9	9.7	<b>25.0</b>
seno	Si	82.0	94.8	67.2	61.3	66.1	67.1	72.1	90.3	<b>75.0</b>
Gruppi s	si	4.3	0.2	1.9	1.1	3.3	3.6	9.2	11.6	<b>3.9</b>

**TERZO MESE – 4 allattam. completo e fattori associati; iscrizione pediatra e prima visita (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
<b>All compl/attac</b>	>½h	50.0	49.6	46.9	44.7	44.7	41.1	50.5	66.0	<b>47.5</b>
	≤½h	50.8	46.8	57.1	50.0	55.0	50.7	69.1	83.6	<b>59.7</b>
<b>All compl/ass</b>	gin	50.4	47.5	48.0	44.8	44.7	44.3	60.9	71.4	<b>50.0</b>
	CF/ost	47.1	68.4	54.3	3/9	43.2	53.9	63.2	88.7	<b>63.0</b>
<b>All compl/can</b>	can no	47.7	48.7	44.1	39.0	41.1	40.9	54.9	77.7	<b>46.9</b>
	can si	55.9	47.8	53.2	54.7	48.9	47.7	63.2	75.4	<b>55.4</b>
<b>Isc.r pediatra</b>	≤7 gg	52.7	51.3	57.7	90.9	64.2	60.1	74.0	83.9	<b>83.8</b>
	≤15gg	88.4	96.0	82.7	98.4	89.1	79.8	92.0	100.	<b>89.3</b>
<b>Vis. pediatra</b>	≤1mese	89.6	96.7	91.5	84.9	88.1	88.1	88.5	77.9	<b>89.2</b>

**TERZO MESE – 5 ripresa rapporti sessuali e informazione su e uso contraccizione (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
<b>R. r. sess</b>	si	53.9	16.7	85.3	72.0	85.5	64.9	77.1	92.9	67.5
<b>Inf contr</b>	Si	32.4	6.0	44.3	53.2	25.8	49.2	80.0	92.5	42.6
	≤medinf	46.3	1.8	41.1	41.3	20.6	31.6	80.0	97.1	33.7
	≥medsup	29.3	7.5	45.2	58.1	30.7	50.9	80.0	91.8	45.9
<b>Uso contr</b>	Si	48.3	7.8	77.3	56.4	79.1	41.7	78.4	87.6	58.0
	≤m.i. noinf	45.5	5.5	63.4	51.8	66.7	23.1	4/6.	0/1	37.1
	≤m.i. inf	47.4	0/2	75.0	57.9	92.6	66.7	87.5	91.2	76.2
	≥m.s. noinf	39.6	5.1	79.2	42.1	74.7	28.8	74.5	73.7	44.1
	≥m.s. inf	70.7	58.3	80.6	88.3	85.7	55.1	78.8	88.7	75.9

## TERZO MESE – 6 metodi utilizzati per evitare gravidanze indesiderate (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
Metodi contr	met nat	14.4	2.4	2.5	3.7	14.3	3.1	14.4	6.7	<b>7.9</b>
	barriera	36.8	42.9	38.5	38.5	46.7	46.4	44.1	38.5	<b>42.8</b>
	ormon	13.6	16.7	17.9	24.8	13.3	30.9	25.7	51.9	<b>24.5</b>
	C i	32.0	28.6	35.3	10.1	22.2	16.5	10.4	2.9	<b>20.8</b>
	altro	3.2	9.5	5.9	4.6	3.5	3.1	5.4	0.0	<b>4.0</b>

**TERZO MESE – 7 partecip. del partner alle cure del bambino e aiuti prima settimana (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
<b>Part aiut</b>	Sign	58.1	29.6	60.6	48.4	70.4	60.7	77.0	65.5	<b>58.1</b>
<b>bamb.</b>	Mod	37.8	69.6	36.0	45.2	27.5	32.7	22.3	33.3	<b>38.8</b>
	no	4.2	0.9	3.4	6.4	2.1	6.6	0.7	1.1	<b>3.1</b>
<b>aiut 1set</b>	nessuno	4.2	1.1	8.1	16.7	0.0	12.2	10.1	10.9	<b>7.6</b>
casa	Partner	47.7	70.9	34.5	36.6	63.2	49.7	34.4	56.6	<b>45.9</b>
	genitori	41.1	24.9	52.3	40.3	36.8	24.5	51.7	30.7	<b>38.0</b>
	figli	0.8	0.2	0.7	2.2	0.0	0.2	0.0	0.4	<b>0.5</b>
	parenti	3.7	1.3	3.9	1.6	0.0	8.6	2.1	1.5	<b>3.4</b>
	amici	2.5	1.6	0.5	2.7	0.0	4.7	1.4	0.0	<b>4.5</b>



**TERZO MESE – 8 al terzo mese qualità dei supporti familiari e possibilità di riposo (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
<b>Supp partn</b>	<b>Significat</b>	64.3	53.3	72.6	52.1	74.4	61.1	84.3	65.9	<b>66.5</b>
	Modesto	31.5	45,6	25.4	45.7	23.1	32.6	13.6	33.0	<b>30.7</b>
	nullo	4.2	1.1	2.0	2.2	2.6	6.4	2.1	1.1	<b>2.7</b>
<b>Supp paren</b>	<b>Significat</b>	46.5	29.3	54.8	49.2	59.4	41.2	52.4	72.6	<b>49.6</b>
	Modesto	31.1	27.1	33.7	37.8	30.5	25.1	31.3	18.8	<b>29.3</b>
	nullo	22.4	43.6	11.5	13.0	10.1	33.7	16.3	8.7	<b>21.1</b>
<b>Supp amici</b>	<b>Significat</b>	8.3	1.6	21.5	7.1	10.0	7.1	9.8	2.2	<b>9.5</b>
	Modesto	48.3	66.4	37.1	46.2	30.8	13.2	25.8	15.0	<b>35.6</b>
	nullo	43.3	32.0	41.5	46.7	59.2	79.7	64.5	82.8	<b>54.9</b>
<b>Riposo</b>	<b>&lt; del bis</b>	77.1	92.9	51.1	32.3	49.1	47.5	52.4	76.4	<b>60.3</b>

## TERZO MESE – 9 Stato psico-fisico (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
<b>camb</b>	peggio	2.1	0.2	3.1	2.2	1.3	2.0	0.4	0.4	<b>1.5</b>
<b>serena</b>	meno	10.4	1.6	14.0	10.8	10.6	7.7	9.4	2.3	<b>8.5</b>
<b>stanca</b>	più	79.7	95.1	69.9	53.8	73.3	49.4	70.8	76.8	<b>71.7</b>
<b>tempo</b>	meno	71.8	55.6	89.3	53.2	83.2	56.9	90.3	73.4	<b>72.9</b>
<b>attenz</b>	meno	45.6	70.3	18.8	31.3	33.2	24.7	37.5	7.1	<b>33.6</b>
<b>compresa</b>	meno	8.7	2.0	9.3	4.3	5.7	10.2	3.8	4.5	<b>6.4</b>
<b>aiuto</b>	meno	7.9	20.4	1.5	2.2	1.3	7.9	2.8	2.3	<b>6.2</b>

## TERZO MESE – 10 Punteggio (quanti negativi) dello stato psicofisico(%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
<b>punteggio</b>	0	8.3	1.1	5.3	22.6	9.3	28.3	4.2	17.3	<b>11.1</b>
	1	18.7	23.3	20.5	28.5	17.9	24.7	22.6	12.8	<b>21.1</b>
	2	27.8	7.3	47.2	26.9	37.1	24.3	35.4	62.8	<b>33.3</b>
	3	34.0	65.8	19.3	15.1	27.5	12.9	31.6	3.4	<b>27.5</b>
	4	7.5	2.2	6.1	4.8	7.5	5.0	4.9	1.1	<b>5.0</b>
	5	2.5	0.2	1.4	2.2	0.5	2.7	1.0	2.3	<b>1.5</b>
	6	1.2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.9	0.4	0.4	<b>0.4</b>
	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	<b>0.2</b>
<b>punteggio</b>	≥ 3	45.2	68.2	27.1	22.0	35.8	22.7	37.9	7.1	<b>34.5</b>
	≥ 4	11.2	2.4	7.8	7.0	8.3	9.8	6.3	3.8	<b>7.0</b>

**TERZO MESE – 11 prevalenza fumo al terzo mese e tra fumatrici che avevano smesso in gravidanza (gnf) se allattavano (completo) o no, se avevano partecipato a CAN o no (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		231	440	591	186	386	440	287	267	<b>2828</b>
<b>Fumo3</b>	Si	7.9	3.8	6.3	5.4	8.0	7.3	10.8	7.1	<b>6.9</b>
<b>Fumo3</b>	tra fumatr prima	29.6	18.8	27.2	20.0	29.0	27.1	43.8	34.0	<b>28.4</b>
fumo3	Tra fupri si Can	25.0	19.2	14.6	22.2	27.7	27.3	38.6	27.3	<b>25.7</b>
	Tra fupri no Can	32.1	14.6	35.8	19.4	30.0	26.9	52.6	43.8	<b>30.0</b>
<b>Fumo3</b>	gnf allcom	0.0	10.0	11.3	0.0	14.7	7.9	22.2	8.3	<b>10.6</b>
	gnf no	31.3	11.5	26.2	29.4	14.3	18.8	42.1	22.2	<b>22.7</b>
	gnf si Can	8.3	13.6	8.3	12.5	15.4	15.1	28.1	8.7	<b>14.4</b>
	gnf no Can	19.1	8.8	27.3	17.4	12.5	12.1	35.7	20.0	<b>18.7</b>

## SESTO MESE – 1 modalità di allattam, all. seno in relazione a attacco precoce e CAN (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		190	382	557	100	351	356	254	268	<b>2458</b>
allatt	esclus	41.0	47.0	41.1	43.0	35.0	44.7	58.5	75.7	46.9
	predom	9.2	1.8	7.3	1.1	10.2	0.5	2.8	0.4	4.4
	<b>completo</b>	<b>50.2</b>	<b>48.8</b>	<b>48.4</b>	<b>44.1</b>	<b>45.2</b>	<b>45.1</b>	<b>61.3</b>	<b>76.1</b>	<b>51.3</b>
	complem	31.8	46.1	18.8	17.2	21.0	22.5	10.8	14.2	23.7
	No seno	18.0	5.2	32.8	38.7	33.9	32.4	27.9	9.7	25.0
Seno	Si	82.0	94.8	67.2	61.3	66.1	67.6	72.1	90.3	75.0
	att≤1/2h	85.6	91.1	77.4	76.9	65.0	73.9	80.1	94.3	83.0
	Att>1/2h	79.2	96.6	65.5	60.5	66.3	63.2	61.9	84.9	71.3
	Can si	79.4	92.4	74.6	75.0	72.6	72.6	75.9	89.5	78.2
	Can no	82.9	96.3	60.4	54.2	59.5	59.1	58.8	92.5	71.7

**SESTO MESE – 2 aiuto del partner alle cure del bambino e supporti in generale del partner, dei parenti e degli amici (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		190	382	557	100	351	356	254	268	<b>2458</b>
<b>Part aiut cure bamb</b>	signif	58.2	22.5	61.8	47.0	72.5	69.3	78.9	48.0	<b>57.5</b>
	mod	38.1	76.7	34.8	49.0	24.6	28.2	19.0	50.9	<b>40.0</b>
	no	3.7	0.8	3.4	4.0	2.9	2.5	2.1	1.1	<b>2.5</b>
<b>Supporto partner</b>	signif	56.8	21.3	67.9	65.0	73.6	70.5	71.6	47.6	<b>58.9</b>
	mod	40.5	77.7	30.5	33.0	24.3	26.1	25.6	51.3	<b>39.1</b>
	no	2.6	1.0	1.6	2.0	2.1	3.4	2.8	1.1	<b>2.0</b>
<b>Supporto parenti</b>	signif	34.7	18.4	55.1	34.0	54.8	38.8	54.9	72.5	<b>46.4</b>
	mod	50.0	76.4	33.6	60.0	36.5	35.7	23.5	19.0	<b>40.7</b>
	no	15.3	5.2	11.3	6.0	8.7	25.6	21.6	8.6	<b>12.9</b>
<b>Supporto amici</b>	signif	7.9	1.3	16.0	7.0	8.7	14.3	8.6	0.7	<b>9.0</b>
	mod	35.8	50.4	41.3	45.0	30.2	32.3	19.2	14.1	<b>34.3</b>
	no	56.3	48.3	42.7	48.0	61.2	53.4	72.2	85.1	<b>56.7</b>

## SESTO MESE – 3 qualità del riposo e stato psicofisico (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		190	382	557	100	351	356	254	268	<b>2458</b>
<b>riposo</b>	meno b	38.6	23.8	50.8	15.0	46.1	52.1	55.3	37.9	<b>43.1</b>
<b>camb</b>	pegg	4.2	10.4	2.2	0.0	0.6	0.9	0.4	0.0	<b>2.7</b>
<b>serena</b>	meno	7.0	1.2	11.5	4.0	8.1	5.9	7.5	1.9	<b>6.6</b>
<b>stanca</b>	Più	53.6	43.9	75.2	54.0	66.7	62.4	66.7	26.8	<b>58.5</b>
<b>tempo</b>	meno	53.4	14.1	89.0	46.0	79.0	71.2	85.9	20.8	<b>61.0</b>
<b>attenz</b>	meno	18.9	7.0	20.3	21.0	35.1	44.6	35.6	6.0	<b>23.7</b>
<b>compresa</b>	Meno	12.0	13.3	8.4	3.0	8.6	8.5	4.0	4.5	<b>8.4</b>
<b>aiuto</b>	Meno	9.4	11.2	2.7	0.0	2.6	3.7	2.0	3.0	<b>4.5</b>

## SESTO MESE – 4 Punteggio (quanti negativi) dello stato psicofisico (%)

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		190	382	557	100	351	356	254	268	<b>2458</b>
<b>punteggio</b>	0	22.0	57.0	5.4	25.0	13.3	16.2	5.9	67.3	<b>24.6</b>
	1	33.5	27.9	17.8	35.0	18.9	20.1	24.1	13.4	<b>21.8</b>
	2	25.8	7.9	49.9	28.0	33.0	24.1	37.9	13.8	<b>29.6</b>
	3	12.6	6.4	18.9	11.0	25.7	32.9	27.3	2.6	<b>18.4</b>
	4	4.4	0.6	5.6	1.0	7.4	4.3	4.0	0.7	<b>3.9</b>
	5	1.1	0.3	2.3	0.0	1.2	2.0	0.4	2.2	<b>1.4</b>
	6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	<b>0.2</b>
	7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	<b>0.1</b>
<b>punteggio</b>	≥ 3	18.7	7.3	26.9	12.0	34.8	39.7	32.0	5.6	<b>24.0</b>
	≥ 4	6.0	0.9	8.1	1.0	9.1	6.8	4.7	3.0	<b>5.6</b>



**SESTO MESE – 5 prevalenza fumo , tra fumatrici prima della gravidanza , se allattano e se allattano avendo smesso in gravidanza (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		190	382	557	100	351	356	254	268	<b>2458</b>
Fumo6		13.1	4.9	7.7	13.0	10.0	8.4	9.1	9.7	8.7
Fumo6	Tra fupri	48.6	68.4	33.6	54.2	40.7	41.2	47.5	46.2	42.5
Tra fupri	Seno6 no	62.5	70.0	52.3	78.6	49.0	55.9	59.1	69.2	56.9
	Seno6 si	38.9	62.5	14.3	20.0	28.1	26.5	33.3	38.5	27.9
Tra nfg	Seno6 no	50.0	3/6	43.4	5/7	34.3	33.3	57.1	4/8	43.7
	Seno6 si	23.1	3/7	10.1	1/9	17.4	17.9	26.7	16.0	17.1

**Parto – 7 Ricovero in ospedale del bambino , ripresa del lavoro, ripresa del lavoro tra le occupate e per parità (%)**

		ASL								
		CS	RC	BA	TA	LE	RM	VR	AR	TOT
		190	382	557	100	351	356	254	268	<b>2458</b>
ricosob	si	1.7	0.5	11.1	9.9	6.3	4.1	1.8	0.0	<b>4.8</b>
seno6	no									<b>5.7</b>
	si									<b>3.7</b>
occupaz	modalità									
	Non occ	45.9	45.7	34.9	27.9	34.1	16.3	22.3	20.5	<b>31.1</b>
	No ripr	26.8	25.6	31.7	29.7	24.9	42.4	51.8	42.1	<b>34.3</b>
	ripreso	27.3	28.7	33.4	42.3	41.0	41.3	25.9	37.4	<b>34.6</b>
<b>Ripr/occ</b>		50.5	52.8	51.3	58.7	62.3	49.3	33.3	47.0	<b>50.2</b>
<b>Ripr/occ</b>	primip	44.8	57.0	54.0	60.5	64.2	47.0	34.2	46.3	<b>50.5</b>
	Plurip	57.5	49.4	47.6	56.8	60.0	52.2	32.9	48.4	<b>50.1</b>